

# Memoria de Calidades

# **CIMENTACION Y ESTRUCTURA:**

- Cimentación y estructura de hormigón armado, cumpliendo con la normativa vigente de normas sismorresistentes y normas específicas de estructuras de hormigón.
- Forjado sanitario en planta baja.

# **CUBIERTA:**

√ Terrazas planas impermeabilizadas transitables, con acabado cerámico antideslizante.

### **CERRAMIENTO EXTERIOR:**

Cerramiento de fachadas con sistema SATE, consistente en una hoia interior de 1/2 pie de ladrillo cerámico perforado y una capa exterior continua de aislamiento térmico a base de paneles de poliestireno expandido EPS, con un acabado de terminación blanco.

### **CARPINTERIA EXTERIOR:**

- √ Carpintería de PVC con folio Antracita en su exterior, y acabado blanco en su interior.
- Persianas enrollables, con tambucho tipo compacto en dormitorios.
- Doble acristalamiento con cámara.
- Puerta principal acorazada con mirilla telescópica, bisagras antipalanca y cerradura de seguridad.

# INTERIOR DE VIVIENDA:

- Pavimento porcelánico.
- Paredes de baños y galería con acabado cerámico.
- Paramentos interiores con tabiquería cerámica, enlucidos de yeso y acabados con pintura lisa.
- Techos " a cielo raso " en comedor y dormitorios; falso techo de placa de yeso laminado tipo pladur en cocina, pasillos y baño dormitorio principal; acabados con pintura lisa.
- Falso techo desmontable en baño pasillo y aseo.
- Cocina con pintura lavable.

# VIVIENDAS ADAPTADAS AL NUEVO CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA S. A. U. Se reserva el derecho de modificar o cambiar los materiales, modelos y distribución de dichas especificaciones del proyecto según criterio de los técnicos autores del proyecto.



## **INSTALACIONES:**

- Sanitarios de porcelana vitrificada, excepto platos de ducha de material acrílico.
- Pila en galería.
- Grifería monomando de primera calidad, en baño, aseo y cocina.
- Instalación de fontanería bitérmica para lavadora y lavavajillas.
- Instalación eléctrica acorde con la normativa vigente; reglamento de baja tensión y normativa de la compañía suministradora. Electrificación de clasificación elevada.
- Instalación de aire acondicionado por conductos (frío/calor).
- Calentador instantáneo para ACS de gas en galería.
- Preinstalación de calefacción por radiadores en toda la vivienda.
- Instalación de ventilación y renovación de aire.
- Contribución solar a través de un captador situado en cubierta, y acumulador de 150 litros de capacidad.
- Instalación según la actual ley de Instalaciones de Telecomunicaciones, incluso toma de televisión y datos en terraza y solárium.

### **CARPINTERIA INTERIOR:**

- Puertas de paso y armarios empotrados lisos, lacados en blanco.
- Interior de armarios forrados, con estante maletero y barra para colgar.

# **VARIOS:**

- Cocina amueblada con bancada de canto sencillo de 2 cm Compac o similar, equipada con placa vitrocerámica, horno eléctrico, microondas y campana extractora.
- Mamparas en platos de ducha.

# **URBANIZACIÓN:**

- Viviendas con iardín privado, vallado,
- Plaza de aparcamiento privado para cada vivienda.
- Piscina comunitaria privada.
- Zonas comunes ajardinadas, con acceso desde cada una de las viviendas.

# TAYLOR WIMPEY DE ESPAÑA. COLABORANDO CON EL MEDIO AMBIENTE.

Aislamiento térmico en cerramiento viviendas que garantiza un mejor uso de sistemas de climatización interior (fachada, carpintería exterior y vidrios) Inodoros con sistema especial de descarga selectiva (ahorro de agua) Zonas ajardinadas con plantas autóctonas.